

MICRODOSE BROS.

Apresenta:

A Arte Sagrada de Cultivar Cogumelos Mágicos (*Psilocybe Copelandia* "Hawaiians") – Kit de Cultivo

Parte 1

Passo 1: Prepare um Espaço de Trabalho Super Estéril

Ação: Desinfete bem todas as superfícies, lave as mãos até os cotovelos e use luvas estéreis e máscara facial. Certifique-se de que o ambiente está limpo, calmo e livre de poeira e correntes de ar.

Explicação: A limpeza é essencial para evitar a contaminação por bactérias ou mofo, o que pode arruinar o cultivo. A *Copelandia* é ainda mais sensível do que a *cubensis*, por isso um ambiente estéril é fundamental para o sucesso.



Passo 2: Aplique a Camada de Cobertura (Terra)

Ação: Abra cuidadosamente o kit de cultivo e espalhe a terra de cobertura (fornecida em um recipiente separado) de maneira uniforme sobre a superfície do substrato. Não pressione — a camada deve permanecer leve e arejada. Borrife levemente com água limpa se parecer seca.

Explicação: A camada de cobertura imita o ambiente natural do cogumelo, retendo a umidade e estimulando a formação dos "pins" (pequenos brotos de cogumelos). Ela atua como um cobertor protetor, ajudando a manter a umidade ideal na superfície.

Passo 3: Crie um Ambiente Úmido

Ação: Coloque o kit de cultivo dentro do saco de cultivo fornecido. Use um borrifador com água limpa para borrifar levemente as paredes internas do saco — mas nunca borrife diretamente sobre o kit. Dobre a extremidade do saco, garantindo que haja ar suficiente dentro, e feche-o com os cliques de papel incluídos. Abra o saco somente quando as paredes estiverem secas e borrife novamente.

Explicação: Os cogumelos precisam de alta umidade para crescer, pois isso imita seu ambiente natural. Umidade insuficiente pode ressecá-los, e umidade excessiva direta pode causar contaminação.



Passo 4: Controle a Temperatura, Ar Fresco e Luz


Ação: Mantenha a temperatura entre 24–26°C. Se estiver usando uma manta térmica, certifique-se de que o kit não esteja em contato direto com ela. Permita a troca de ar fresco abrindo o saco por alguns minutos uma ou duas vezes ao dia. Coloque o kit em um local que receba 12 horas de luz indireta do dia ou luz artificial suave diariamente. Evite luz solar direta.

Explicação: A *Copelandia* cresce melhor em temperaturas quentes e estáveis com ar fresco regular. A luz indica ao micélio que é hora de frutificar. A troca de ar fresco é essencial porque os cogumelos respiram oxigênio — assim como nós!

Aviso: Este é apenas o nosso método favorito de cultivar cogumelos mágicos. Existem muitos outros guias e métodos disponíveis, e não existe uma única forma "certa". Sinta-se à vontade para experimentar e encontrar o estilo que funciona melhor para você!

WWW.MICRODOSEBROS.COM





MICRODOSE BROS.

Apresenta:

A Arte Sagrada de Cultivar Cogumelos Mágicos (*Psilocybe Copelandia* "Hawaiians") – Kit de Cultivo

Parte 2

Passo 5: Acompanhe o Crescimento com Atenção

Ação: Nas próximas 2 a 4 semanas, você começará a ver pequenos "pins" (cogumelos bebê) surgindo através da camada de cobertura. Assim que notar os pins, abra levemente o saco para aumentar a troca de ar fresco mantendo a umidade alta.



Explicação: Essa é a parte empolgante!

O micélio saudável deve parecer branco brilhante. Observe pequenos pontos brancos ou acastanhados (pins), os primeiros sinais da formação dos cogumelos.



Passo 6: Colha a Primeira Frutificação (Flush)

Ação: Quando os cogumelos estiverem totalmente crescidos e os chapéus começarem a se abrir levemente (mas antes de abrirem completamente), corte-os na base dos caules ou torça e puxe suavemente. Evite danificar a camada de cobertura.

Explicação: Os cogumelos estão prontos para a colheita quando o véu sob os chapéus começa a esticar ou rasgar. Colher no momento certo preserva a energia do micélio para as próximas colheitas. A parte cortada do caule pode ficar azul, o que é oxidação — sinal de um cogumelo saudável!

Dica: Se optar por torcer e puxar, seja delicado. Perturbar demais o substrato pode prejudicar as próximas frutificações.

Passo 7: Prepare-se para a Segunda, Terceira ou Quarta Frutificação

Ação: Após a colheita, borrife levemente a camada de cobertura novamente para reidratá-la, se necessário. Continue seguindo os mesmos passos de umidade, ar fresco e temperatura. Uma segunda frutificação deve aparecer após cerca de 1 a 2 semanas.

Explicação: Reidratar e manter o ambiente correto estimula o micélio a continuar produzindo cogumelos. Ao contrário da *cubensis*, a *Copelandia* normalmente não precisa de novo mergulho em água — apenas nebulização e cuidado entre as colheitas.



Passo 8: Aproveite!

Parabéns por cultivar com sucesso seus "Hawaiians"! Você dominou um dos cogumelos mais potentes e belos da natureza. Esperamos que tenha aproveitado sua experiência com o kit da Microdose Bros. Considere deixar uma avaliação para inspirar e orientar futuros cultivadores!



DEIXE UMA
AVALIAÇÃO!



COMO SECAR?

